



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТБ

ДАННЫЕ ВОЗ ЗА 2017 ГОД


Stop TB Partnership

Значительное количество людей с ТБ не получают необходимую помощь

Охват выявлением и лечением ТБ, 2017 г.



Охват выявлением и лечением МЛУ-ТБ, 2017 г.



- Из 10 миллиона человек, ежегодно болеющих туберкулезом, 3,6 миллиона не охвачены национальными ТБ программами и, таким образом, не получают услуг по диагностике и/или лечению.
- Из тех, кто получает лечение, 82% излечиваются.
- Около 560 000 человек болеют МЛУ-ТБ, но только 24% выявляются и 55% из них вылечиваются.

Только половина (52%) из оценочного числа людей, болеющих ТБ, излечиваются
Только 1 из 7 оценочных случаев МЛУ-ТБ излечивается

Источник: ВОЗ, Глобальная база данных по ТБ

ДАННЫЕ ВОЗ О СИТУАЦИИ ПО ТБ В МИРЕ НА 2019 ГОД


Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом был опубликован 17 октября 2019 г.

В 2018 году в мире **заболело 10 000 000** человек


Умерло от ТБ **1 200 000** человек, это примерно **каждый 8** из заболевших

С **ТБ/ВИЧ** инфекцией **умерло 251 000** человек


Туберкулезом, **устойчивым к рифампицину**, заболело примерно **500 000** (из которых 78% заболели туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью)




ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТБ В КАЗАХСТАНЕ



Несмотря на постоянное снижение показателей заболеваемости и смертности Казахстан входит в число 30 стран с высоким бременем МЛУ ТБ



ЧТО ТАКОЕ ТБ И МЛУ ТБ?



- ТБ – это инфекционное заболевание, возбудителем туберкулеза является бактерия (*Mycobacterium tuberculosis*), которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии туберкулеза. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий.
- МЛУ ТБ – это ТБ с множественной лекарственной устойчивостью, когда выявлена устойчивость к двум основным препаратам – изониазиду и рифампицину
- ШЛУ-ТБ — это сокращенное название туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, формы, устойчивой по меньшей мере к четырем основным противотуберкулезным препаратам.

ВОПРОС АУДИТОРИИ


Объясните пожалуйста термин «первичный и вторичный МЛУ ТБ»

Первичный МЛУ ТБ – впервые выявленный (никогда ранее не зарегистрированный случай МЛУ ТБ у лица с ТБ)

Вторичный МЛУ ТБ – новый эпизод болезни у человека который ранее переболел МЛУ ТБ, в таком случае принято говорить о вторичном туберкулезе.


МЛУ ТБ В КАЗАХСТАНЕ

- Каждый 4 новый случай ТБ выявляется с МЛУ ТБ
- У каждого 2 из повторно заболевших выявляется МЛУ ТБ




ТБ И ВИЧ ИНФЕКЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных активным туберкулезом (2010-2016 гг.)



Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди впервые выявленных больных активным МЛУ ТБ (2010-2016 гг.)



ПЛАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели Стратегии endTB на 2025 год

- Снижение заболеваемости ТБ на 50% ($<55/100000$) – 29,3
- Снижение распространенности ТБ – 46,4

Целевые показатели Стратегии endTB на 2035 год

- Снижение заболеваемости ТБ на 90% ($<10/100000$) – 5,9
- Снижение распространенности ТБ – 9,3

Целевые показатели Стратегии endTB на 2025 год

- Снижение смертности от ТБ на 75% - 1,0 на 100 000

Целевые показатели Стратегии endTB на 2035 год

- Снижение смертности от ТБ на 95% – 0,2 на 100 000



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
