



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

—
Роль НПО в профилактике и лечении ТБ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФИЛАКТИКИ ТБ

Излечение всех пациентов

нет источника инфекции »»»»»»»»

нет распространения инфекции »»»»»»»»

нет заболеваемости

I ЭТАП (А) ДИАГНОСТИКА

Ежегодное флюорографическое
обследование

Для групп населения с высоким риском
заболевания ТБ

I ЭТАП (А) ДИАГНОСТИКА

Группы населения с высоким риском:

- **Контактные**
- **Состоящие на диспансерном учете с ХОБЛ, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманиями, ВИЧ**
- **Освободившиеся из мест заключения**
- **Мигранты**

I ЭТАП (Б) ДИАГНОСТИКА

Скрининг (устный опрос)

- Просто, быстро, не требует медицинского оборудования
- Пассивно – опрос всех обратившихся в НПО
- Активно – аутрич

I ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Скрининг (устный опрос)

1. Есть ли у Вас кашель или покашливание более 2-х недель?
2. Заметили ли Вы в последнее время повышенную утомляемость и слабость?
3. Возникает ли у Вас повышенная потливость, особенно ночью?
4. Уменьшился вес Вашего тела по неопределенным причинам?
5. Случается ли у Вас в последнее время регулярное повышение температуры тела (даже незначительное – до 37°С и выше)?
6. Возникает ли у Вас одышка при незначительной физической нагрузке?
7. Беспокоит ли Вас иногда боль в грудной клетке?
8. Имели ли Вы контакт с больным туберкулезом в течение последних 6-ти месяцев?

II ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Ответ «да» на три и более вопроса – сигнал того, что Вам необходимо немедленно обратиться к врачу для лабораторной диагностики

I ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Роль НПО

- Охватить максимальное количество клиентов НПО устным скринингом
- Мотивировать людей из групп риска и с симптомами ТБ немедленно обратиться к врачу для лабораторной диагностики

I ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Консультирование

Клиент, которого не беспокоит его здоровье:

- **Выяснить уровень информированности о ТБ**
- **Предоставить информацию о ТБ**
- **Определить факторы риска (контакт с ТБ, наличие ВИЧ-инфекции, химической зависимости)**
- **Провести устный скрининг на ТБ**

I ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Консультирование

Клиент с жалобами на состояние здоровья:

- Провести устный скрининг на ТБ
- Обсудить важность ранней диагностики и лечения ТБ;
- Направление / сопровождение на обследование

I ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Консультирование

Клиент имел контакт с больным ТБ:

- Обсудить необходимость своевременной диагностики
- Обсудить важность немедленного обследования

II ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Роль НПО

- **Мотивировать людей из групп риска и с симптомами ТБ пройти лабораторную диагностику**
- **Обеспечить прохождение лабораторной диагностики (сопровождение)**

II ЭТАП – ДИАГНОСТИКА

Консультирование

- **Выявить ценности и стремления клиента**
- **Помочь связать их с необходимостью быть здоровым и сильным физически и морально**
- **Помочь осознать важность обследования**

III ЭТАП – ЛЕЧЕНИЕ

Консультирование

- **Работа с ценностями клиента и их связью с приверженностью лечению**
- **Помощь в преодолении страхов (самостигма, побочные эффекты и т.д.)**
- **Опора на сильные стороны клиента**

III ЭТАП – ЛЕЧЕНИЕ

Социальное сопровождение

Устранение факторов, снижающих приверженность

- **Выявление насущных потребностей клиента (психологические, медицинские и социальные проблемы)**
- **Помощь в их решении (работа с партнерской сетью)**

III ЭТАП – ЛЕЧЕНИЕ

Социальное сопровождение

Устранение факторов, снижающих приверженность

- **Постоянный контакт с клиентом на лечении**
- **Моральная поддержка**
- **Помощь в преодолении жизненных трудностей**
- **Обучение социальным навыкам**



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
